Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 062-TEST

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à:

LARECO SA
Zoning Industriel de AYE
Rue de la Croissance 4
6900 Marche-en-Famenne
Numéro d'entreprise: 0444.719.066

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 062-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,



Maureen LOGGHE

Version : **6**

Période de validité : **2026-07-28 - 2029-07-27**

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

.be

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 062-TEST

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:

LARECO SA
Zoning Industriel de AYE
Rue de la Croissance 4
6900 Marche-en-Famenne
Ondernemingsnummer: 0444.719.066

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 062-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

Versie : **6**

Geldigheidsduur : **2026-07-28 - 2029-07-27**

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 062-TEST

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to:

LARECO SA
Zoning Industriel de AYE
Rue de la Croissance 4
6900 Marche-en-Famenne
Enterprise number: 0444.719.066

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 062-TEST which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be.

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **6**

Validity period : **2026-07-28 - 2029-07-27**

Original version of this certificate is in Dutch French.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 062-TEST

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

LARECO SA
Zoning Industriel de AYE
Rue de la Croissance 4
6900 Marche-en-Famenne
Unternehmensnummer: 0444.719.066

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 062-TEST, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter www.belac.be verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

Fassung : **6**

Gültigkeitsdauer : **2026-07-28 - 2029-07-27**

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer französischer Sprache.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

062-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Version / Versie / Version / Fassung	22
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2026-07-28 - 2029-07-27

Maureen Logghe
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

LARECO SA
Zoning Industriel de AYE
Rue de la Croissance 4
6900 Marche-en-Famenne

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise / Enterprise number / Unternehmensnummer:
0444.719.066

BELAC BELAC BELAC

Code d'essai (référence de la procédure d'essai interne, le cas échéant) ou autre identifiant unique pour l'activité	Produit/ Matrice	Caractéristique mesurée/ Paramètre mesuré (type d'essai)	Référence de la méthode d'essai (référence de la méthode normalisée, référence du kit, référence de la méthode dérivée ou de la méthode propre)	Principe d'essai ou de mesure/technique de mesure	Activité réalisée dans les sites d'activités suivants : (si l'activité est réalisée sur terrain ou chez le client : veuillez indiquer « sur terrain » et préciser à partir de quel site d'activité cette activité est coordonnée)
1 : Chimie alimentaire					
1. A. Composition / Additifs :					
MS 00876	Denrées alimentaires	activité d'eau (Aw)	NF ISO 18787	Conductivité électrique	Labo
MS 00012	Viande et produits de viande	pH	NFV 04-408	Electrode combinée	Labo
MS 00007	Viande et produits de viande	humidité	ISO 1442	Gravimétrie	Labo
MS 00449	Plats préparés et biscuits	humidité	Dérivée de ISO 1442	Gravimétrie	Labo
MS 00021	Viande et produits de viande	cendres	ISO 936	Gravimétrie	Labo
MS 00578	Plats préparés et biscuits	cendres	Dérivée de ISO 936	Gravimétrie	Labo
MS 00022	Viande et produits de viande	protéines (via azote)	ISO 937	Kjeldahl	Labo
MS 00579	Plats préparés et biscuits	protéines (via azote)	Dérivée de ISO 937	Kjeldahl	Labo
MS 00023	Viande et produits de viande	matières grasses libres	ISO 1444	Soxhlet	Labo

MS 00580	Plats préparés et biscuits	matières grasses totales après hydrolyse	Dérivée de ISO 1443	Soxhlet	Labo
MS 00717	Denrées alimentaires	acides gras légers et supérieurs, cis et trans, omega 3 et omega 6	NF EN ISO 12966-1, -2, -4	GC-FID	Labo
MS 00122	Plats préparés et biscuits	fibres	Journal of AOAC International 991.43	Enzymo-gravimétrie	Labo
MS 00055	Viande et produits de viande	sucres	Règlement 152/2009/CE	Titrimétrie (Luff Schoorl)	Labo
MS 00271	Plats préparés et biscuits	sucres	Dérivé du règlement 152/2009/CE	Titrimétrie (Luff Schoorl)	Labo
MS 00446	Plats préparés et biscuits	sodium	Méthode interne	Spectrophotométrie d'absorption atomique (flamme)	Labo
MS 00026	Viande et produits de viande	collagène (via hydroxyproline)	ISO 3496	Spectrophotométrie	Labo
MS 00009	Viande et produits de viande	sel (via chlorures)	ISO 1841-1	Titrimétrie	Labo
MS 00043	Viande et produits de viande	phosphore total	Méthode interne	Spectrophotométrie	Labo
MS 00056	Viande et produits de viande	détermination qualitative de l'amidon	Méthode interne	Colorimétrie	Labo
MS 00002	Denrées alimentaires	acides benzoïque et sorbique	Méthode interne	HPLC-UV	Labo

MS 00040	Denrées alimentaires	détermination qualitative des colorants synthétiques solubles dans l'eau	Méthode interne	CCM	Labo
		- E102 : tartrazine			
		- E104 : jaune quinoléine			
		- E110: jaune orangé S			
		- E122 : azorubine			
		- E123 : amarante			
		- E124 : rouge cochenille A			
		- E127 : érythrosine			
		- E129 : allura red			
		- E131 : bleu patenté V			
		- E132 : indigotine			
		- E133 : bleu brillant			
		- E142 : vert acide brillant			
		- E151 : noir brillant			
MS 00255	Beurre	pH	ISO 7238	Electrode combinée	Labo
MS 00759	Beurre	eau	Dérivée de ISO 3727-1	Gravimétrie	Labo
MS 00783	Beurre	solides non gras	Dérivée de NF EN ISO 3727-2	Gravimétrie	Labo
1. B. Contaminants :					
MS 00481	Viandes, produits de viande, corps gras d'origine animale et végétale	benzo(a)pyrène	Méthode dérivée de NF EN ISO 15302	HPLC-FLD	Labo
MS 00540	Alimentation animale, graisses animales, les oeufs et les produits d'oeufs, les produits laitiers et autres produits alimentaires	polychlorobiphényles (PCB's)	Méthode interne	GC-MS	Labo
MS 04604	Produits alimentaires	Détermination des teneurs en Arsenic (As), Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Mercure (Hg), Cuivre (Cu)	Méthode dérivée de NF EN 15763 - NF EN 13805	ICP-MS.	Labo

2 : Chimie des Eaux					
2. A. Inorganique :					
MS 00144	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	couleur	Méthode dérivée de NF EN ISO 7887	Spectophotométrie	Labo
MS 00145	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	turbidité	NF EN ISO 7027-1	Mesure optique	Labo
MS 00053	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	pH	NF EN ISO 10523	Electrode combinée	Labo
MS 00013	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	conductivité	NF EN 27888	Conductimétrie	Labo
MS 00041	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	dureté totale	NF T90-003	Titrimétrie	Labo
MS 00042	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	alcalinité	NF EN ISO 9963-1	Titrimétrie	Labo
MS 00052	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eau de piscine	oxydabilité (indice permanganate)	NF EN ISO 8467	Titrimétrie	Labo
MS 00634	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	azote ammoniacal	NF T90-015-2	Spectrophotométrie	Labo

MS 00360	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eaux usées	chlorures, sulfates, nitrites, nitrates, fluorures, phosphates et bromures	NF EN ISO 10304-1	Chromatographie ionique	Labo
MS 00360	Eau de piscine	chlorures et sulfates	NF EN ISO 10304-1	Chromatographie ionique	Labo
MS 00360	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	chlorites et chlorates	NF EN ISO 10304-4	Chromatographie ionique	Labo
MS 00436	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	bromates	NF EN ISO 15061	Chromatographie ionique	Labo
MS 00157	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eaux usées	détergents anioniques	Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th edition, method 5540 C	Spectrophotométrie	Labo
MS 00080	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	silice	NF T90-007	Spectrophotométrie	Labo
MS 04599	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eaux usées	Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, Zn, P, U	NF EN ISO 17294-1 NF EN ISO 17294-2	ICP-MS	Labo
MS 01569	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	mercure	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	ICP-MS	Labo

2. B. Organique :					
MS 00004	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eaux usées	composés organiques volatils (chloroforme, bromoforme, bromodichlorométhane, dibromochlorométhane, tétrachlorométhane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,3,5-trichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, 1,2,3-trichlorobenzène et hexachlorobutadiène)	Méthode dérivée de NF EN ISO 20595	GC-MS-HS	Labo
		1,2-dichloroéthane, benzène, toluène, éthylbenzène, ortho-xylène, méta-+para-xylènes, chlorure de vinyle, dichlorométhane, 1,1,2-trichloroéthane, méthyltertbutyléther			
MS00723	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eaux usées	hydrocarbures aromatiques polycycliques (fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3,c,d)pyrène, naphtalène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, pyrène, chrysène, benzo(a)anthracène et dibenzo(a,h)anthracène)	NF EN ISO 17993	HPLC-FLD	Labo

MS 00669	Eau potable et eau souterraine.	pesticides par HPLC-DAD: - Triazines : atrazine, déséthylatrazine, simazine, métribuzine, terbutylazine et déisopropylatrazine (augmenter la hauteur de la ligne pour visualiser déisopropylatrazine) - Urées substituées : diuron, isoproturon et chlortoluron - Phytohormones : 2,4-D et MCPA - Autres herbicides : bromacile, bentazone, chloridazon, métolachlore et dichlorobenzamide	NF EN ISO 11369	HPLC-DAD	Labo

3 : Microbiologie alimentaire					
MS 00132	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode de dénombrement des germes totaux anaérobies	SP-VG M005	Technique par comptage des colonies à 37°C	Labo
MS 00386	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement de *Bacillus cereus* présomptifs	EN ISO 7932	Technique par comptage des colonies à 30°C	Labo
MS 00405	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries lactiques mésophiles	ISO 15214	Technique par comptage des colonies à 30°C	Labo
MS 00406	Produits destinés à la consommation humaine et prélèvements de l'environnement	Méthode horizontale pour-le dénombrement de *Listeria monocytogenes*	AFNOR BRD – 07/05-09/01	Méthode de dénombrement	Labo
MS 00407	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement de *Clostridium perfringens*	ISO 15213-2	Technique par comptage des colonies	Labo
MS 00408	Produits destinés à la consommation humaine et échantillons provenant de l'environnement	Méthode horizontale pour la recherche de *Listeria spp.* et de *Listeria monocytogenes*	AFNOR BRD – 07/4-09/98	Enrichissement + mise en culture	Labo
MS 00411	Produits destinés à la consommation humaine	Méthode horizontale pour le dénombrement des *Escherichia coli* B-glucuronidase positive – Partie 2	AFNOR BRD – 07/1-07/93	technique de comptage des colonies à 44°C au moyen d'acide 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-B-D-glucuronate	Labo
MS 00413	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes – Partie 1	NF EN ISO 4833-1	Partie 1 : Comptage des colonies à 30°C par la technique d'ensemencement en profondeur	Labo

MS 00413	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes – Partie 2	NF EN ISO 4833-2	Partie 2 : Comptage des colonies à 30°C par la technique d'ensemencement en surface	Labo
MS 01574	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode pour la recherche et le dénombrement des *Enterobacteriaceae* à 30 et 37°C – RAPID'Enterobacteriaceae	AFNOR BRD 07/24-11/13	Méthode par comptage des colonies à 30 et 37°C	Labo
MS 00415	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Coliformes totaux à 30°C - Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes	NF ISO 4832	Méthode par comptage des colonies à 30°C	Labo
MS 00416	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Coliformes totaux à 37°C - Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes	NF ISO 4832	Méthode par comptage des colonies à 37°C	Labo
MS 00417	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive – Partie 1	NF EN ISO 6888-1	Technique utilisant le milieu gélosé Baird-Parker à 37°C	Labo

MS 00418	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures – Partie 1	ISO 21527-1	Technique par comptage des colonies à 25°C dans les produits à activité d'eau supérieure à 0,95	Labo
MS 00418	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures – Partie 2	ISO 21527-2	Technique par comptage des colonies à 25°C dans les produits à activité d'eau inférieure ou égale à 0,9	Labo
MS 00419	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour la recherche de *Salmonella* spp.	AFNOR BRD – 07/11-12/05– *Protocole court*	Enrichissement + mise en culture	Labo
MS 00699	Produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries sulfito-réductrices et des Clostridium spp. Sulfito-réducteurs (CSR)	ISO 15213-1	Comptage des colonies à 37°C	Labo
MS 00048	Viandes et produits à base de viande	Dénombrement des *Pseudomonas spp* présomptifs	NF EN ISO 13720	Comptage des colonies à 25°C	Labo
MS 00977	Viandes et produits à base de viande	Dénombrement des *Campylobacter thermotolérants*	AFNOR BRD 07/25-01/14	Comptage des colonies à 41,5°C	Labo

4 : Microbiologie des Eaux					
MS 00034	Eau potable,eau souterraine, eau de surface	Recherche et dénombrement des *Clostridium perfringens* (y compris les spores)	ISO 14189	Méthode par filtration sur membrane	Labo
MS 00047	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eau usée	Recherche et dénombrement des *Escherichia coli* et des bactéries coliformes – Partie 1	NF EN ISO 9308-1	Méthode par filtration sur membrane	Labo
MS 00131	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	Recherche de *salmonella* spp	NF EN ISO 19250	Méthode par filtration sur membrane	Labo
MS 00400	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, bassin de natation	Dénombrement des micro-organismes revivifiables	NF EN ISO 6222 / NF T 90-421	Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé	Labo
MS 00402	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, bassin de natation	Recherche et dénombrement des *Pseudomonas aeruginosa*	NF EN ISO 16266 / NF T 90-421	Méthode par filtration sur membrane	Labo
MS 00403	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eau usée, bassin de natation	Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2 / NF T 90-421	Méthode par filtration sur membrane	Labo
MS 00457	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, bassin de natation	Recherche et dénombrement des staphylocoques pathogènes	NF T 90-412 / NF T 90-421	Méthode par filtration sur membrane	Labo
MS 00820	Eau potable, eau industrielle, eau naturelle	Dénombrement des *Legionella*, y compris *Legionella pneumophila*	NF EN ISO 11731	Méthode par filtration sur membrane	Labo

5 : Prélèvements et analyses In Situ des eaux					
MS 01025	Eaux destinées à la consommation humaine	Prélèvements ponctuels d'échantillons d'eau en vue d'essais physico-chimiques, chimiques et microbiologiques	NF EN ISO 5667-1, 3, ISO 5667-5 / NF EN ISO 19458 / FD T90-520/ FD T90-522	/	site
MS 01025	Eaux de baignade et d'agrément	Prélèvements ponctuels d'échantillons d'eau en vue d'essais physico-chimiques, chimiques et microbiologiques	NF EN ISO 5667-1, 3, ISO 5667-5 / NF EN ISO 19458 / FD T90-520 / FD T90-522 / Arrêté du Gouvernement wallon 13/03/2003	/	site
MS 01025	Eaux froides et chaudes sanitaires, eaux de tours aéroréfrigérantes	Prélèvements ponctuels d'échantillons d'eau en vue d'essais physico-chimiques, chimiques et microbiologiques (dont énumération de *Legionella* spp. et/ou *Legionella pneumophila)*	NF EN ISO 5667-1, 3, ISO 5667-5 / NF EN ISO 19458 / FD T90-520 / FD T90-522	/	site
MS 00147	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eau de bassin de natation, eaux froides et chaudes sanitaires, eaux de tours aéroréfrigérantes	Température	Méthode interne	thermométrie In Situ	site
MS 00164	Eau potable, eau souterraine, eau de surface, eau de bassin de natation	chlore libre	Méthode DPD NF EN ISO 7393-2	spectrophotométrie	site + labo
MS01196	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	pH	NF EN ISO 10523	Electrode combinée	site
MS00690	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	conductivité	NF EN 27888	conductimétrie	site
MS 00149	Eau potable, eau souterraine, eau de surface	oxygène dissous	NF EN ISO 5814	sonde sélective	site

6 : Prélèvements et analyses des Rejets atmosphériques canalisés					
6.A. : Prélèvements et analyses In Situ des Rejets atmosphériques canalisés					
MS 01200	Rejets atmosphériques canalisés	Détermination de la vitesse et du débit volumique (*In Situ*)	ISO 10780	pression différentielle	Site
MS 01203	Rejets atmosphériques canalisés	Détermination de la teneur en vapeur d'eau (*In Situ*)	NF EN 14790	gravimétrie	Site
MS 01207	Rejets atmosphériques canalisés	CO2	EPA N°3	NDIR	Site
MS 01207	Rejets atmosphériques canalisés	O2 par paramagnétisme	NF EN 14789	Paramagnétisme	Site
MS 01207	Rejets atmosphériques canalisés	NO et NOx	NF EN 14792	Chimiluminescence	Site
MS 01207	Rejets atmosphériques canalisés	CO	NF EN 15058	NDIR	Site
MS 01208	Rejets atmosphériques canalisés	COV tot / CH4 / COV non méthanique (*In Situ*)	NF EN 12619 et XPX 43-554	FID	Site
MS 01201	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement (*In Situ*) de faibles concentrations de poussières (inférieures à 50 mg/Nm3)	NF EN 13284-1 et GA X 43-551 2014	filtration	Site
MS 01201	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement (*In Situ*) des poussières (entre 20 et 1000 mg/Nm3)	ISO 9096 et GA X 43-551 2014	filtration	Site
MS 01202	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement (*In Situ*) de dioxyde de soufre (SO2)	NF EN 14791 et GA X 43-551 2014	barbotage	Site
MS 01204	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement (*In Situ*) de fluorures gazeux (exprimés en HF)	NF CEN/TS 17340 et GA X 43-551	barbotage	Site
MS 01205	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement (*In Situ*) de chlorures gazeux (exprimés en HCl)	NF EN 1911 et GA X 43-551	barbotage	Site
MS 01228	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement (*In Situ*) de l'ammoniac	NF EN ISO 21877 et GA X 43-551 2014	barbotage	Site
MS 01220	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement *(In situ)* de As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V	NF EN 14385 et GA X 43-551 2014	filtration et barbotage	Site
MS 01221	Rejets atmosphériques canalisés	Prélèvement *(In situ*) de Hg	NF EN 13211 et GA X 43-551 2014	filtration et barbotage	Site

6.B. : Analyses au laboratoire des prélèvements des Rejets atmosphériques canalisés					
MS 01201	Filtres et solutions de rinçage	Dosages des poussières	NF EN 13284-1 et ISO 9096	gravimétrie	Labo
MS 00360	Barboteurs	Dosages des sulfates	NF EN 14791	Chromatographie ionique	Labo
MS 00360	Barboteurs	Dosages des fluorures	dérivée de NF ISO 15713	Chromatographie ionique	Labo
MS 00360	Barboteurs	Dosages des chlorures	NF EN 1911	Chromatographie ionique	Labo
MS 00634	Barboteurs	Dosage de l'ammoniac	NF EN ISO 21877	Spectrophotométrie	Labo
MS 01572	Filtres	Dosage des métaux (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V et Hg)	NF EN ISO 17294-1 et -2; NF EN 14385 ; NF EN 13211	ICP-MS	Labo
MS 04599	Barboteurs	Na, K, Ca, Mg, Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Ti, V, Sr, Sn	NF EN 14385	ICP-MS	Labo
MS 01569	Barboteurs	Mercure	NF EN 13211	ICP-MS	Labo
7 : Prélèvements et analyses d'air ambiant					
7.A. : Prélèvements et analyses In Situ d'air ambiant					
MS 01206	Air ambiant	Prélèvement des chloramines dans les halls de bassin de natation	circulaire ISSeP 15102016	Filtration	Site
7.B. : Analyses au laboratoire des prélèvements d'air ambiant					
MS 01206	Filtres	Analyse des chloramines dans les halls de bassin de natation	circulaire ISSeP 15102016	Chromatographie ionique	Labo